

ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию: трубка стеклянная боросиликатная

цвет - бесцветный		длина трубки - 1500 мм				
размер внеш.диаметра	допустимое отклонение толщины стенки	толщина стенки	примерный вес упаковки	розница (до40 кг)	мелкий опт (до 100 кг)	опт (свыше 100 кг)
6	±0.13	1,1	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
7	±0.13	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
8	±0.13	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
9	±0.13	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
10	±0.13	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
		2,2	20 кг	660	580	530
11	±0.16	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
		2,2	20 кг	660	580	530
12	±0.16	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
		2,2	20 кг	660	580	530
13	±0.16	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
		2,2	20 кг	660	580	530
14	±0.16	1,0	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
		2,2	20 кг	660	580	530
15	±0.16	1,1	20 кг	660	580	530
		1,5	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
16	±0.16	1,0	20 кг	660	580	530
		1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
17	±0.16	1,2	20 кг	660	580	530
		1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
18	±0.16	1,2	20 кг	660	580	530
		1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
19	±0.16	1,2	20 кг	660	580	530
		1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
20	±0.23	1,2	20 кг	660	580	530
		1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
22	±0.23	1,2	20 кг	660	580	530
		1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
24	±0.23	1,2	20 кг	660	580	530
		1,8	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
		1,4	20 кг	660	580	530

26	±0.24	2,0	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
28	±0.24	1,4	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
		2,8	20 кг	660	580	530
30	±0.30	1,4	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
		2,8	20 кг	660	580	530
32	±0.30	1,4	20 кг	660	580	530
		2,0	17 кг	660	580	530
		2,8	20 кг	660	580	530
33	±0.30	1,4	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
		2,8	20 кг	660	580	530
34	±0.30	1,5	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
		2,8	20 кг	660	580	530
36	±0.35	1,4	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
		2,8	20 кг	660	580	530
38	±0.35	1,2	20 кг	660	580	530
		2,0	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
40	±0.50	1,6	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
		3,5	20 кг	660	580	530
		5,0	20 кг	660	580	530
42	±0.50	1,6	20 кг	660	580	530
		2,3	20 кг	660	580	530
		3,2	20 кг	660	580	530
44	±0.50	2,3	20 кг	660	580	530
		3,2	20 кг	660	580	530
45	±0.60	2,3	20 кг	660	580	530
		5,0	20 кг	660	580	530
46	±0.60	1,6	20 кг	660	580	530
		2,3	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
48	±0.60	1,6	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
		3,2	20 кг	660	580	530
50	±0.65	1,8	20 кг	660	580	530
		3,5	21 кг	660	580	530
		5,0	20 кг	660	580	530
		7,0	20 кг	660	580	530
		8,5	20 кг	660	580	530
52	±0.65	1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
		3,5	20 кг	660	580	530
53	±0.65	1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
		3,5	20 кг	660	580	530
54	±0.65	2,5	20 кг	660	580	530
		3,5	20 кг	660	580	530
55	±0.65	1,8	20 кг	660	580	530
		5,0	20 кг	660	580	530
56	±0.65	1,8	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
		3,5	21 кг	660	580	530
		5,0	20 кг	660	580	530
58	±0.65	2,2	20 кг	660	580	530
		2,5	20 кг	660	580	530
		3,2	20 кг	660	580	530

		3,5	20 кг	660	580	530
60	±0.75	2,2	20 кг	660	580	530
		3,5	20 кг	660	580	530
		5,0	20 кг	660	580	530
		7,0	20 кг	660	580	530
		9,0	20 кг	660	580	530
65	±0.75	2,2	20 кг	660	580	530
		3,2	20 кг	660	580	530
		4,8	20 кг	660	580	530
		5,0	20 кг	730	650	600
70	±0.85	2,2	20 кг	730	650	600
		4,2	20 кг	730	650	600
		5,0	20 кг	730	650	600
		7,0	20 кг	730	650	600
		9,0	20 кг	730	650	600
75	±0.85	2,2	20 кг	730	650	600
		3,2	20 кг	730	650	600
		4,2	20 кг	730	650	600
		5,0	20 кг	730	650	600
80	±1.10	2,5	20 кг	730	650	600
		5,0	20 кг	730	650	600
		9,0	20 кг	730	650	600
		2,5	20 кг	730	650	600
85	±1.10	3,2	20 кг	730	650	600
		5,0	20 кг	730	650	600
		2,5	20 кг	730	650	600
		3,2	20 кг	730	650	600
90	±1.10	2,5	20 кг	730	650	600
		5,0	20 кг	730	650	600
		6,0	20 кг	730	650	600
		9,0	20 кг	730	650	600
95	±1.30	2,5	20 кг	730	650	600
		3,0	20 кг	730	650	600
		3,5	20 кг	760	680	630
		5,0	20 кг	760	680	630
100	±1.30	3,5	20 кг	760	680	630
		5,0	20 кг	760	680	630
		7,0	20 кг	760	680	630
		9,0	20 кг	760	680	630
105	±1.40	2,5	20 кг	760	680	630
		5,0	20 кг	760	680	630
110	±1.40	3,0	20 кг	760	680	630
		5,0	20 кг	760	680	630
		7,0	20 кг	760	680	630
113	±1.40	3,0	20 кг	760	680	630
		5,0	20 кг	760	680	630
		6,0	20 кг	760	680	630
115	±1.40	3,0	20 кг	760	680	630
		5,0	20 кг	760	680	630
120	±1.40	5,0	20 кг	760	680	630
		7,0	20 кг	760	680	630
		9,0	20 кг	760	680	630

*размеры, не указанные в прайсе рассчитываются индивидуально по запросу

** НДС не облагается в связи с применением УСН